

# **Verordnung über Herkunftsgebiete für forstliches Vermehrungsgut (Forstvermehrungsgut-Herkunftsgebietsverordnung, FoVHgV)<sup>1</sup>**

## **Konsolidierte Fassung**

### **§ 1**

#### **Bestimmung und Bezeichnung von Herkunftsgebieten**

(1) Als Grundlage für die Abgrenzung von Herkunftsgebieten werden ökologische Grundeinheiten in der als Anlage 1 dieser Verordnung beigefügten „Übersicht über ökologische Grundeinheiten zur Abgrenzung forstlicher Herkunftsgebiete“ bestimmt und bezeichnet. Sie sind in der als Anlage 2 dieser Verordnung beigefügten „Karte über ökologische Grundeinheiten zur Abgrenzung forstlicher Herkunftsgebiete“ dargestellt.

(2) Für die in § 2 Nr. 1 in Verbindung mit der Anlage des Forstvermehrungsgutgesetzes aufgeführten Baumarten werden Herkunftsgebiete in der als Anlage 3 dieser Verordnung beigefügten „Übersicht über forstliche Herkunftsgebiete“ auf der Grundlage von ökologischen Grundeinheiten und ggf. nach der Höhenlage als Höhenstufen bestimmt und bezeichnet. Sie sind mit Ausnahme des Herkunftsgebietes der Gattung *Populus* (Pappel) in den als Anlage 4 dieser Verordnung beigefügten „Karten über forstliche Herkunftsgebiete“ dargestellt.

### **§ 2**

#### **Begleitschein**

(aufgehoben)

### **§ 3**

#### **Übergangsvorschriften**

(1) Ausgewähltes Vermehrungsgut, das vor Inkrafttreten dieser Verordnung gewonnen wurde, ist mit dem Herkunftsgebiet zum Zeitpunkt der Gewinnung des Vermehrungsguts erweitert um den Zusatz „früheres Herkunftsgebiet“ zu kennzeichnen. Dieses Vermehrungsgut darf noch bis zum 31. Dezember 2004, bei den Baumarten *Picea abies* (L.) Karst., Fichte, und *Pinus sylvestris* L., Kiefer, darüber hinaus noch bis zum 31. Dezember 2009, vertrieben werden.

---

<sup>1</sup> vom 7. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3578), geändert durch die Verordnung vom 15. Januar 2003 (BGBl. I S. 238)

(2) Abweichend von Absatz 1 kann Saatgut, das vor Inkrafttreten dieser Verordnung gewonnen wurde, mit Erlaubnis der *nach § 20 Abs. 1 des Gesetzes über forstliches Saat- und Pflanzgut*<sup>2</sup> zuständigen Behörde der Länder mit dem Herkunftsgebiet gemäß § 1 Abs. 2 gekennzeichnet werden, wenn

1. das frühere Herkunftsgebiet Teil dieses Herkunftsgebietes ist oder
2. das Saatgut aufgrund des sich aus dem Begleitschein ergebenden Bestandes zweifelsfrei diesem Herkunftsgebiet zugeordnet werden kann und nachweislich bei Ernte, Aufbereitung, Lagerung und Beförderung bestandesweise in Partien getrennt gehalten wurde.

Anträge können nur bis zum 31. Dezember 1995 gestellt werden.

(3) (aufgehoben)

#### § 4

#### [Inkrafttreten, Außerkrafttreten]

---

<sup>2</sup> nicht mehr relevant, da Anträge nur bis zum 1.1.1995 gestellt werden konnten

### Anlage 3

(zu § 1 Abs. 2)

#### Übersicht über forstliche Herkunftsgebiete

Bezeichnung des Herkunftsgebietes	Kennziffer	Nummern der einbezogenen ökologischen Grundeinheiten
	<u>Abies alba Mill.</u> <u>Weißtanne</u>	
Nordsee-Küstenraum und Rheinisch-Westfälische Bucht	827 01	1, 3
Nordostdeutsches Tiefland und Niedersächsisches Binnenland	827 02	2, 4, 5
Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland außer Niederlausitz	827 03	6, 9, 10, 16, 17
Niederlausitz	827 04	11, 19
Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben	827 05	7, 8, 12, 20-22, 29-31
Thüringisch-Sächsisch-Nordostbayerische Mittelgebirge	827 06	13-15, 18, 25-27
Bayerischer und Oberpfälzer Wald	827 07	28, 36, 37
Schwarzwald und Albtrauf	827 08	38-40
Schwäbisch-Fränkischer Wald	827 09	33
übriges Süddeutschland	827 10	23, 24, 32, 34, 35, 41-43
Alpen und Alpenvorland, submontane Stufe	827 11	44-46 bis 900 m

Bezeichnung des Herkunftsgebietes	Kennziffer	Nummern der einbezogenen ökologischen Grundeinheiten
Alpen und Alpenvorland, hochmontane Stufe	827 12	44-46 über 900 m
	<u>Abies grandis Lindl.</u> <u>Große Küstentanne</u>	
Norddeutsches Tiefland	830 01	1-5
Übriges Bundesgebiet	830 02	6-46
	<u>Acer platanoides L.</u> <u>Spitzahorn</u>	
Norddeutsches Tiefland	800 01	1-5
Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland	800 02	6, 9-11, 14, 16
Südostdeutsches Hügel- und Bergland	800 03	13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37
West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland	800 04	7, 8, 12, 20-24, 29-35, 38-46
	<u>Acer pseudoplatanus L.</u> <u>Bergahorn</u>	
Norddeutsches Tiefland	801 01	1-5
Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland	801 02	6, 9-11, 14, 16
Westdeutsches Bergland, kolline Stufe	801 03	7, 8, 12, 20, 29 bis 400 m 21, 22, 31 bis 500 m
Westdeutsches Bergland, montane Stufe	801 04	7, 8, 12, 20, 29 über 400 m 21, 22, 31 über 500 m

---

Bezeichnung des Herkunftsgebietes	Kennziffer	Nummern der einbezogenen ökologischen Grundeinheiten
Oberrhein graben	801 05	30
Südostdeutsches Hügel- und Bergland, kolline Stufe	801 06	13, 15, 17-19, 25, 27 bis 600 m 26, 28, 36, 37 bis 800 m
Südostdeutsches Hügel- und Bergland, montane Stufe	801 07	13, 15, 17-19, 25, 27 über 600 m 26, 28, 36, 37 über 800 m
Süddeutsches Hügel- und Bergland, kolline Stufe	801 08	23, 24, 32-35, 38-43 bis 600 m
Süddeutsches Hügel- und Bergland, montane Stufe	801 09	23, 24, 32-35, 38-43 über 600 m
Alpen und Alpenvorland, submontane Stufe	801 10	44-46 bis 900 m
Alpen und Alpenvorland, hochmontane Stufe	801 11	44-46 über 900 m
<u>Alnus glutinosa (L.) Gaertn.</u> <u>Roterle</u>		
Nordwestdeutsches Tiefland	802 01	3, 4
Nordostdeutsches Tiefland	802 02	1, 2, 5
Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland	802 03	6, 9-11, 14, 16
Westdeutsches Bergland	802 04	7, 8, 12, 20-22, 29, 31
Oberrhein graben	802 05	30
Südostdeutsches Hügel- und Bergland	802 06	13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37
Süddeutsches Hügel- und Bergland	802 07	23, 24, 32-35, 38-43
Alpen und Alpenvorland	802 08	44-46

---

Bezeichnung des Herkunftsgebietes	Kennziffer	Nummern der einbezogenen ökologischen Grundeinheiten
<u>Alnus incana (L.) Moench</u> <u>Grauerle</u>		
Bundesgebiet nördlich der Donau	803 01	1-41
Alpen und Alpenvorland südlich der Donau	803 02	42-46
<u>Betula pendula Roth</u> <u>Sandbirke</u>		
Norddeutsches Tiefland	804 01	1-5
Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland	804 02	6, 9-11, 14, 16
Südostdeutsches Hügel- und Bergland	804 03	13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37
West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland	804 04	7, 8, 12, 20-24, 29-35, 38-46
<u>Betula pubescens Ehrh.</u> <u>Moorbirke</u>		
Norddeutsches Tiefland	805 01	1-5
Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland	805 02	6, 9-11, 14, 16
Südostdeutsches Hügel- und Bergland	805 03	13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37
West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland	805 04	7, 8, 12, 20-24, 29-35, 38-46

---

Bezeichnung des Herkunftsgebietes	Kennziffer	Nummern der einbezogenen ökologischen Grundeinheiten
	<u>Carpinus betulus L.</u> <u>Hainbuche</u>	
Norddeutsches Tiefland	806 01	1-5
Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland	806 02	6, 9-11, 14, 16
Südostdeutsches Hügel- und Bergland	806 03	13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37
West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland	806 04	7, 8, 12, 20-24, 29-35, 38-46
	<u>Castanea sativa Mill.</u> <u>Esskastanie</u>	
Norddeutsches Tiefland	808 01	1-5
Übriges Bundesgebiet	808 02	6-46
	<u>Fagus sylvatica L.</u> <u>Rotbuche</u>	
Niedersächsischer Küstenraum und Rheinisch-Westfälische Bucht	810 01	3
Ostsee-Küstenraum	810 02	1, 2
Heide und Altmark	810 03	4, 5
Nordostbrandenburgisches Tiefland	810 04	6
Märkisch-Lausitzer Tiefland	810 05	10, 11
Mitteldeutsches Tief- und Hügelland	810 06	9, 14, 16

---

Bezeichnung des Herkunftsgebietes	Kennziffer	Nummern der einbezogenen ökologischen Grundeinheiten
Rheinisches und Saarpfälzer Bergland, kolline Stufe	810 07	12 bis 400 m 20, 29 bis 500 m
Rheinisches und Saarpfälzer Bergland, montane Stufe	810 08	12 über 400 m 20, 29 über 500 m
Harz, Weser- und Hessisches Bergland, kolline Stufe	810 09	7, 8 bis 400 m 21, 22, 31 bis 500 m
Harz, Weser- und Hessisches Bergland, montane Stufe	810 10	7, 8 über 400 m 21, 22, 31 über 500 m
Thüringer Wald, Fichtelgebirge und Vogtland, kolline Stufe	810 11	15, 25 bis 600 m 13, 26, 27 bis 700 m
Thüringer Wald, Fichtelgebirge und Vogtland, montane Stufe	810 12	15, 25 über 600 m 13, 26, 27 über 700 m
Erzgebirge mit Vorland, kolline Stufe	810 13	17-19 bis 500 m
Erzgebirge mit Vorland, montane Stufe	810 14	17-19 500-700 m
Erzgebirge mit Vorland, hochmontane Stufe	810 15	17-19 über 700 m
Oberrheingraben	810 16	30
Württembergisch-Fränkisches Hügelland	810 17	23, 24, 32-34, 39
Fränkische Alb	810 18	35
Bayerischer und Oberpfälzer Wald, submontane Stufe	810 19	28, 36, 37 bis 800 m
Bayerischer und Oberpfälzer Wald, montane Stufe	810 20	28, 36, 37 über 800 m
Schwarzwald, submontane Stufe	810 21	38 bis 900 m
Schwarzwald, hochmontane Stufe	810 22	38 über 900 m

---

Bezeichnung des Herkunftsgebietes	Kennziffer	Nummern der einbezogenen ökologischen Grundeinheiten
Schwäbische Alb	810 23	40, 41
Alpenvorland	810 24	42-45
Alpen, submontane Stufe	810 25	46 bis 900 m
Alpen, hochmontane Stufe	810 26	46 über 900 m
<u>Fraxinus excelsior L.</u> <u>Esche</u>		
Nordwestdeutsches Tiefland	811 01	3, 4
Nordostdeutsches Tiefland	811 02	1, 2, 5
Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland	811 03	6, 9-11, 14, 16
Westdeutsches Bergland	811 04	7, 8, 12, 20-22, 29, 31
Oberrheingraben	811 05	30
Südostdeutsches Hügel- und Bergland	811 06	13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37
Süddeutsches Hügel- und Bergland	811 07	23, 24, 32-35, 38-43
Alpen und Alpenvorland	811 08	44-46
<u>Larix decidua Mill.</u> <u>Europäische Lärche</u>		
Norddeutsches Tiefland	837 01	1-5
Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland	837 02	6, 9-11, 14, 16

Bezeichnung des Herkunftsgebietes	Kennziffer	Nummern der einbezogenen ökologischen Grundeinheiten
West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland	837 03	7, 8, 12, 20-24, 29-35, 38-45
Südostdeutsches Hügel- und Bergland	837 04	13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37
Alpen, submontane Stufe	837 05	46 bis 900 m
Alpen, montane Stufe	837 06	46 900 bis 1300 m
Alpen, subalpine Stufe	837 07	46 über 1300 m
<u>Larix kaempferi (Lamb.) Carr.</u> <u>Japanische Lärche</u>		
Norddeutsches Tiefland	839 01	1-5
übriges Bundesgebiet	839 02	6-46
<u>Picea abies (L.) Karst.</u> <u>Fichte</u>		
Norddeutsches Tiefland	840 01	1-5
Mittel- und Ostdeutsches Tiefland außer Niederlausitz	840 02	6, 9, 10, 16
Niederlausitz	840 03	11, 19
Rheinisches und Saarpfälzer Bergland sowie Oberrheingraben, kolline Stufe	840 04	12, 20, 29, 30 bis 500 m
Rheinisches und Saarpfälzer Bergland sowie Oberrheingraben, montane Stufe	840 05	12, 20, 29, 30 über 500 m

---

Bezeichnung des Herkunftsgebietes	Kennziffer	Nummern der einbezogenen ökologischen Grundeinheiten
Weser- und Hessisches Bergland, kolline Stufe	840 06	7 bis 400 m 21, 22, 31 bis 500 m
Weser- und Hessisches Bergland, montane Stufe	840 07	7 über 400 m 21, 22, 31 über 500 m
Harz, kolline Stufe	840 08	8 bis 400 m
Harz, montane Stufe	840 09	8 400-700 m
Harz, hochmontane Stufe	840 10	8 über 700 m
Thüringer Wald und Frankenwald, kolline Stufe	840 11	13 bis 700 m 25 bis 600 m
Thüringer Wald und Frankenwald, montane Stufe	840 12	13 über 700 m 25 über 600 m
Vogtland und Ostthüringisches Hügelland	840 13	14, 15
Sächsisches Bergland, kolline Stufe	840 14	17, 18, 27 bis 500 m
Sächsisches Bergland, montane Stufe	840 15	17, 18, 27 500-800 m
Sächsisches Bergland, hochmontane Stufe	840 16	17, 18, 27 über 800 m
Neckarland und Fränkisches Hügelland	840 17	23, 24, 32, 34, 39
Fichtelgebirge und Oberpfälzer Wald, submontane Stufe	840 18	26, 28, 36 bis 800 m
Fichtelgebirge und Oberpfälzer Wald, montane Stufe	840 19	26, 28, 36 über 800 m
Bayerischer Wald, submontane Stufe	840 20	37 bis 800 m
Bayerischer Wald, montane Stufe	840 21	37 800-1100 m

Bezeichnung des Herkunftsgebietes	Kennziffer	Nummern der einbezogenen ökologischen Grundeinheiten
Bayerischer Wald, hochmontane Stufe	840 22	37 über 1100 m
Schwarzwald, submontane Stufe	840 23	38 bis 900 m
Schwarzwald, hochmontane Stufe	840 24	38 über 900 m
Schwäbisch-Fränkischer Wald	840 25	33
Alb	840 26	35, 40, 41
Alpenvorland	840 27	42-45
Alpen, submontane Stufe	840 28	46 bis 900 m
Alpen, montane Stufe	840 29	46 900-1300 m
Alpen, subalpine Stufe	840 30	46 über 1300 m
<u>Picea sitchensis (Bong.) Carr.</u> <u>Sitkafichte</u>		
Norddeutsches Tiefland	844 01	1-5
übriges Bundesgebiet	844 02	6-46
<u>Pinus nigra Arnold</u> <u>Schwarzkiefer</u>		
	varietas austriaca	847
	varietas calabrica	848
	varietas corsicana	849
Norddeutsches Tiefland	847 01 848 01 849 01	1-5
übriges Bundesgebiet	847 02 848 02 849 02	6-46

---

Bezeichnung des Herkunftsgebietes	Kennziffer	Nummern der einbezogenen ökologischen Grundeinheiten
	<u>Pinus sylvestris L.</u> <u>Kiefer</u>	
Nordsee-Küstenraum und Rheinisch-Westfälische Bucht	851 01	1, 3
Mecklenburg	851 02	2
Heide und Altmark	851 03	4, 5
Mittel- und Ostdeutsches Tiefland	851 04	6, 9-11
Westdeutsches Bergland, kolline Stufe	851 05	7, 8, 12, 20, 29 bis 400 m 21, 22, 31 bis 500 m
Westdeutsches Bergland, montane Stufe	851 06	7, 8, 12, 20, 29 über 400 m 21, 22, 31 über 500 m
Vogtland, Thüringer Wald und Frankenwald, kolline Stufe	851 07	13-15, 25 bis 400 m
Vogtland, Thüringer Wald und Frankenwald, montane Stufe	851 08	13-15, 25 über 400 m
Thüringisch-Sächsisches Hügelland	851 09	16, 17, 19
Erzgebirge, kolline Stufe	851 10	18 bis 500 m
Erzgebirge, montane Stufe	851 11	18 über 500 m
Oberes Vogtland und Nordostbayerische Mittelgebirge	851 12	26-28
Oberrheingraben	851 13	30
Neckarland und Fränkische Platte	851 14	23, 32, 33, 39
Mittelfränkisches Hügelland	851 15	24, 34

---

Bezeichnung des Herkunftsgebietes	Kennziffer	Nummern der einbezogenen ökologischen Grundeinheiten
Alb	851 16	35, 40, 41
Ostbayerische Mittelgebirge, kolline Stufe	851 17	36, 37 bis 600 m
Ostbayerische Mittelgebirge, montane Stufe	851 18	36, 37 über 600 m
Schwarzwald, kolline Stufe	851 19	38 bis 600 m
Schwarzwald, montane Stufe	851 20	38 über 600 m
Alpenvorland	851 21	42-45
Alpen, submontane Stufe	851 22	46 bis 900 m
Alpen, hochmontane Stufe	851 23	46 über 900 m
	<u>Populus spp.</u> <u>Pappel</u>	
Bundesgebiet	900 01	1-46
	<u>Prunus avium L.</u> <u>Vogelkirsche</u>	
Norddeutsches Tiefland	814 01	1-5
Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland	814 02	6, 9-11, 14, 16
Südostdeutsches Hügel- und Bergland	814 03	13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37
West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland	814 04	7, 8, 12, 20-24, 29-35, 38-46

Bezeichnung des Herkunftsgebietes	Kennziffer	Nummern der einbezogenen ökologischen Grundeinheiten
<u>Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco</u> <u>Douglasie</u>		
Nordwestdeutsches Tiefland mit Schleswig-Holstein	853 01	1, 3, 4
Nordostdeutsches Tiefland außer Schleswig-Holstein	853 02	2, 5
Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland	853 03	6, 9-11, 14, 16
West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland sowie Alpen, kolline Stufe	853 04	7, 8, 12 bis 400 m 20-23, 29-32, 38, 39 bis 500 m 24, 33-35, 40-46 bis 600 m
West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland sowie Alpen, montane Stufe	853 05	7, 8, 12 über 400 m 20-23, 29-32, 38, 39 über 500 m 24, 33-35, 40-46 über 600 m
Südostdeutsches Hügel- und Bergland	853 06	13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37
<u>Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.</u> <u>Traubeneiche</u>		
Niedersächsischer Küstenraum und Rheinisch-Westfälische Bucht	818 01	3
Ostsee-Küstenraum	818 02	1, 2
Heide und Altmark	818 03	4, 5
Ostdeutsches Tiefland	818 04	6, 10, 11
Mitteldeutsches Tief- und Hügelland	818 05	9, 14, 16
Rheinisches und Saarbergland	818 06	12, 20

---

Bezeichnung des Herkunftsgebietes	Kennziffer	Nummern der einbezogenen ökologischen Grundeinheiten
Harz, Weser- und Hessisches Bergland außer Spessart	818 07	7, 8, 21, 31
Pfälzerwald	818 08	29
Oberrheingraben	818 09	30
Spessart	818 10	22
Fränkisches Hügelland	818 11	23, 24
Südostdeutsches Hügel- und Bergland	818 12	13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37
Süddeutsches Mittelgebirgsland sowie Alpen	818 13	32-35, 38-46
	<u>Quercus robur L.</u> <u>Stieleiche</u>	
Niedersächsischer Küstenraum und Rheinisch-Westfälische Bucht	817 01	3
Ostsee-Küstenraum	817 02	1, 2
Heide und Altmark	817 03	4, 5
Ostdeutsches Tiefland	817 04	6, 10, 11
Mitteldeutsches Tief- und Hügelland	817 05	9, 14, 16
Westdeutsches Bergland	817 06	7, 8, 12, 20-22, 29, 31
Oberrheingraben	817 07	30
Südostdeutsches Hügel- und Bergland	817 08	13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37

---

Bezeichnung des Herkunftsgebietes	Kennziffer	Nummern der einbezogenen ökologischen Grundeinheiten
Süddeutsches Hügel- und Bergland sowie Alpen	817 09	23, 24, 32-35, 38-46
	<u>Quercus rubra L.</u> <u>Roteiche</u>	
Norddeutsches Tiefland	816 01	1-5
übriges Bundesgebiet	816 02	6-46
	<u>Robinia pseudoacacia L.</u> <u>Robinie</u>	
Norddeutsches Tiefland	819 01	1-5
Übriges Bundesgebiet	819 02	6-46
	<u>Tilia cordata Mill.</u> <u>Winterlinde</u>	
Nordwestdeutsches Tiefland	823 01	3, 4
Nordostdeutsches Tiefland	823 02	1, 2, 5
Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland	823 03	6, 9-11, 14, 16
Westdeutsches Bergland	823 04	7, 8, 12, 20-22, 29, 31
Oberrheingraben	823 05	30
Südostdeutsches Hügel- und Bergland	823 06	13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37
Süddeutsches Hügel- und Bergland	823 07	23, 24, 32-35, 38-43
Alpen und Alpenvorland	823 08	44-46

---

Bezeichnung des Herkunftsgebietes	Kennziffer	Nummern der einbezogenen ökologischen Grundeinheiten
	<u>Tilia platyphyllos Scop.</u> <u>Sommerlinde</u>	
Norddeutsches Tiefland	824 01	1-5
Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland	824 02	6, 9-11, 14, 16
Südostdeutsches Hügel- und Bergland	824 03	13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37
West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland	824 04	7, 8, 12, 20-24, 29-35, 38-46“

---